



# Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel



**Produkt:** **COMPO**  
**Filatex® Unkraut-frei** 1/4  
Gegen Gräser, Wurzel- und Samenunkräuter

## Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete

Schadorganismus	Kulturart
Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Zwischen Zierpflanzen
Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Unter Kernobst
Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Vor Rasenneuanlage
Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Auf Wegen- und Plätzen mit Holzgewächsen im Garten

## Produkteigenschaften

- Vernichtet auch hartnäckige Unkräuter mit Sproß und Wurzel
- Keine Bodenwirkung, Nachsaat nach 2 - 3 Wochen möglich
- Biologisch abbaubar
- Nicht bienengefährlich
- wirkt auch gegen Giersch. Anwendung 'Streichverfahren zur Einzelpflanzenbehandlung von Unkräutern auf Wegen und Plätzen im Gartenbereich' siehe Tabelle auf der nächsten Seite

## Technische Angaben

Produkt-Typ: systemisches Herbizid, flüssig  
 Wirkstoff: 360 g/l Glyphosate  
 Kennzeichnung: N, umweltgefährlich  
 Zulassungsnummer: 4162  
 Packungsgrößen: 50 ml für 100 m<sup>2</sup> / 100 ml für 200 m<sup>2</sup> / 250 ml für 500 m<sup>2</sup>

## Anwendung

### Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Die Anwendung kann vom Frühjahr bis Herbst erfolgen. Für eine optimale Wirkung sollten die Temperaturen bei der Behandlung zwischen 15° C und 25° C liegen. Die volle Wirkung setzt nach ca. 10-14 Tagen ein. Die Pflanzen welken, werden gelb und vertrocknen später. Bei kühler oder extrem trockener Witterung kann sich die Wirkung verzögern. Die behandelte Fläche ist erst nach deutlichem Wirkungserfolg weiter zu bearbeiten. Für eine optimale Wirkung sollte es bis zu 6 Stunden nach der Anwendung nicht regnen. Das Produkt besitzt keine Bodenwirkung, so dass der Nachbau von Zierpflanzen, Gehölzen oder Rasen noch im gleichen Jahr möglich ist.

Vorsicht! Bei der Anwendung dürfen angrenzende Pflanzen nicht durch die Spritzbrühe getroffen werden. Es besteht Abschwemmungsgefahr auf Rasenflächen, die an Wege angrenzen.



# Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel

Produkt:

**COMPO Filatex® Unkraut-frei**

2/4

## Anwendung

Nach Gebrauch Spritze oder Gießkanne gründlich mit heißer Sodalösung, Aktivkohle oder Waschmitteln reinigen und mehrfach mit Wasser ausspülen.

Schädling	Anwendungsgebiet	Aufwandmenge / Maximale Anzahl der Anwendungen	Wartezeiten
Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter	<b>Zierpflanzen</b> Kulturvorbereitung vor der Saat	5 ml in 1 l Wasser auf 10 m <sup>2</sup> spritzen. 1 Anwendung. Anwendung während der Vegetationsperiode, vor Kulturbeginn, d. h. spritzen mit nachfolgendem Umbruch.	keine
Ein- u. Zweikeimblättrige Unkräuter	Unter <b>Kernobst</b> Unkräuter über 20 cm Höhe	5 ml in 400 ml Wasser auf 10 m <sup>2</sup> spritzen 1 Anwendung.	42 Tage
Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter	<b>Rasenneuanlage</b> Rasenerneuerung vor der Saat (Zier- und Sportrasen) Nicht zur Unkrautbekämpfung im Rasen verwenden!	5 ml in 1 l Wasser auf 10 m <sup>2</sup> spritzen 1 Anwendung mit nachfolgendem Umbruch.	keine Den behandelten Aufwuchs (Abraum vor Neuansaat) weder zur Kleintierfütterung noch zur Kleintierhaltung verwenden.
Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter	<b>Wege und Plätze mit Holzgewächsen im Gartenbereich, ab Pflanzjahr.</b> Keine Anwendung auf oder unmittelbar an Flächen, die z. B. mit Beton, Bitumen Pflaster, Platten versiegelt sind. Die Anwendung des Mittels auf Freilandflächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, ist nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig (§ 6 Abs. 2 und 3 PflSchG). Zu diesen Flächen gehören alle nicht durch Gebäude oder Überdachung ständig abgedeckten Flächen, wozu auch Verkehrsflächen jeglicher Art, wie Gleisanlagen, Straßen-, Wege-, Hof- und Betriebsflächen sowie sonstige durch Tiefbaumaßnahmen veränderte Landflächen gehören. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 € geahndet werden.	5 ml in 1 l Wasser auf 10 m <sup>2</sup> spritzen 2 Anwendungen Spritzschirm verwenden	keine
Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter (auch Giersch)	<b>Streichverfahren zur Einzelpflanzenbehandlung von Unkräutern auf Wegen und Plätzen im Gartenbereich.</b>	30 ml in 70 ml Wasser geben und mit Hilfe eines Dochtstreichgerätes die einzelnen Unkräuter betupfen. Die Blätter müssen nicht vollständig benetzt werden.  1 Anwendung und 10 ml pro 10 m <sup>2</sup>	keine



**Produkt:**

**COMPO Filatex® Unkraut-frei**

**3/4**

**Anwendung**

**Anwendungszeitraum:**

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.

**Verträglichkeit:**

Vorsicht bei benachbart wachsenden Kulturpflanzen, da bei versehentlicher Benetzung Schäden möglich sind.

**Wirkung auf Unkräuter:**

Gut bekämpfbar: Ackerwinde, Ampfer-Arten, Berufskraut, Bingelkraut, Große Brennessel, Distel-Arten, Ehrenpreis-Arten, Farn, Weißer Gänsefuß, Hahnenfuß, Hohlzahn-Arten, Honiggras, Huflattich, Kamille, Klettenlabkraut, Knöterich, Kreuzkraut, Löwenzahn, Melde, Gemeine Quecke, Rispenarten, Schilf, Vogelmiere, Wegerich, Weißklee, Wiesenkerbel.

Nicht ausreichend bekämpfbar: Salbeigamander, Gewöhnlicher Giersch, Weißer Mauerpfeffer, Acker- und Sumpfschachtelhalm.

**Hinweise**

**Hinweise für den sicheren Umgang:**

- Gebrauchsanweisung beachten!
- Allgemeine Sicherheitshinweise im Anhang beachten.

**Hinweise zum Schutz der Umwelt:**

Wasserschutzgebietsauflage:	keine
Wasserabstandsauflage:	Zwischen der zu behandelnden Fläche und einem Oberflächengewässer – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss bei der Anwendung des Produktes mindestens ein Abstand von 5 m eingehalten werden.
Schutz von Oberflächengewässern:	Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen. Keine Anwendung auf Flächen, von denen die Gefahr einer unmittelbaren oder mittelbaren Abschwemmung in die Kanalisation, Drainagen oder Straßenabläufe sowie Regen- und Schmutzwasserkanäle möglich ist.



**Produkt:**

**COMPO Filatex® Unkraut-frei**

4/4

### **Hinweise**

Bienen:	B4: <u>Nicht bienengefährlich</u>
Fische:	Das Mittel ist fischgiftig.
Algen:	Das Mittel ist giftig für Algen.

### **Abfallbeseitigung:**

Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Packungen mit eventuell anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.

**Diese Produktinformation ersetzt nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung.**