



Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel



Produkt:

**COMPO
Ortiva® Rosen Pilz-frei**

1/4

Gegen Pilzkrankheiten an
Rosen und Zierpflanzen

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete

Schadorganismus	Kulturart
Rostpilze	Rosen (Freiland und Gewächshaus)
Rostpilze	Zierpflanzen, Ziergehölze (Freiland und Gewächshaus)
Kraut- und Braunfäule Samtfleckenkrankheit, Echter Mehltau	Tomaten (Gewächshaus)
Echter Mehltau, Falscher Mehltau	Gurken (Freiland und Gewächshaus)
Echter Mehltau	Zucchini (Freiland)
Spargelrost, Laubkrankheit	Spargel, Jung-, Ertragsanlagen (Freiland)

Weitere Anwendungsgebiete nach eigenen Erfahrungen

Schadorganismus	Kulturart
Sternrußtau Falscher Mehltau, Echter Mehltau	Rosen
Blattflecken Falscher Mehltau, Echter Mehltau	Zierpflanzen, Ziergehölze

Produkteigenschaften

- Ein Wirkstoff nach dem Vorbild der Natur
- Breites Wirkungsspektrum und Anwendungsgebiet
- Systemisch, wird in der Pflanze verteilt
- Gibt kräftigen Wuchs und grüne Blätter
- Nicht bienengefährlich



Produkt:

COMPO Ortiva® Rosen Pilz-frei

2/4

Technische Angaben

Produkt-Typ: Fungizid, flüssig
 Wirkstoff: 250 g/l Azoxystrobin
 Kennzeichnung: N, umweltgefährlich
 Zulassungsnummer: 4560
 Packungsgröße: 3 x 4 ml Portionsflaschen, 20 ml Dosierflasche

Anwendung

Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Konzentrat, wie in der folgenden Tabelle beschrieben, in Wasser geben und gut durchmischen. Die Pflanzen von allen Seiten gleichmäßig einsprühen. Immer nur soviel Spritzbrühe ansetzen, wie an einem Tag benötigt wird. Reste der Spritzbrühe nicht aufbewahren sondern 1:10 mit Wasser verdünnen und auf den behandelten Kulturen ausbringen. Nicht ins Grundwasser gelangen lassen.

Krankheit	Anwendungsgebiet	Aufwandmenge Maximale Anzahl der Anwendungen	Wartezeiten
Rostpilze, Sternrußtau ¹ Falscher Mehltau ¹ Echter Mehltau ¹	Rosen (Freiland und Gewächshaus)	4 ml in 5 l Wasser geben. 2 Anwendungen im Abstand von 8-12 Tagen.	Keine
Rostpilze, Blattflecken ¹ Falscher Mehltau ¹ Echter Mehltau ¹	Zierpflanzen, Ziergehölze (Freiland und Gewächshaus)	4 ml in 5 l Wasser geben. 2 Anwendungen im Abstand von 8-12 Tagen.	Keine

¹ Diese Krankheit wird nach eigenen Erfahrungen beim Einsatz in den festgesetzten Anwendungsgebieten mit erfasst.



Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel

Produkt:

COMPO Ortiva® Rosen Pilz-frei

3/4

Anwendung

Aufwandmenge in Abhängigkeit von der Pflanzenhöhe:

Bei Rosen, Zierpflanzen und Ziergehölzen.

<u>Pflanzenhöhe:</u>	Bis 50 cm	5 l Spritzbrühe für ca. 83 m ²
	50 bis 125 cm	5 l Spritzbrühe für ca. 56 m ²
	über 125 cm	5 l Spritzbrühe für ca. 42 m ²

Hinweise zur Vorbeugung von Resistenzen:

Damit die Krankheitserreger keine Resistenzen (Widerstandskraft) gegenüber dem Wirkstoff aufbauen können, ist das Mittel immer frühzeitig und mit der vollen Aufwandmenge einzusetzen. Es ist empfehlenswert, im Intensivanbau max. 2 Behandlungen im Wechsel mit anderen Wirkstoffen, die nicht aus der gleichen Resistenzgruppe stammen, wie z. B. COMPO Rosen-Spray N, COMPO Mehltau-frei oder COMPO Pilz-frei (Anwendungsgebiete beachten) durchzuführen. Dieser Wechsel sollte in nachfolgenden Kulturen (z. B. in Gewächshäusern) fortgesetzt werden. Der Einsatz von Mittel aus der gleichen Resistenzgruppe, z. B. Strobilurine, Präparate auf Famoxadone-Basis, sind wie Anwendungen mit COMPO Ortiva® Rosen Pilz-frei einzustufen.

Anwendungszeitraum:

Die Anwendung erfolgt bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome. Ein früher Einsatz schützt die Pflanzen am wirkungsvollsten. Das Mittel immer alleine ausbringen und nicht mit anderen Produkten mischen. Keine Anwendung von November bis März. Erste Anwendung frühestens drei Wochen nach dem Pflanzen. Nach der Anwendung sollte der Spritzbelag schnell antrocknen. Deshalb keine Anwendung unter kühlen, feuchten Bedingungen (z. B. in den Abendstunden) und besonders bei schlechter Belüftung (z. B. Frühbeetkästen und unter Folie).

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.

Verträglichkeit:

Erkenntnisse über Unverträglichkeiten liegen bei einzelnen Pflanzenarten und –sorten nicht vor. Trotzdem sollten bei größeren Beständen, unabhängig von der Pflanzenart, Probenspritzungen durchgeführt werden. Usambaraveilchen, Sämlinge und gestresste Pflanzen nicht behandeln sowie Abdrift vermeiden. Spritzgeräte, mit denen das Mittel ausgebracht wurde, nicht in diesen Kulturen einsetzen.



Produkt:

COMPO Ortiva® Rosen Pilz-frei

4/4

Hinweise

Hinweise für den sicheren Umgang:

- Gebrauchsanweisung beachten!
- Allgemeine Sicherheitshinweise im Anhang beachten.

Hinweise zum Schutz der Umwelt:

Wasserschutzgebietsauflage:	keine
Wasserabstandsauflagen:	Zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss mindestens folgender Abstand bei der Anwendung des Mittels eingehalten werden: Zierpflanzen Pflanzenhöhe über 50 cm 10 m
Schutz von Oberflächengewässern:	Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässern gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.
Bienen:	B4: <u>Nicht bienengefährlich</u>
Fische:	Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.
Algen:	Das Mittel ist giftig für Algen.

Abfallbeseitigung:

Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Packungen mit eventuell anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.

Diese Produktinformation ersetzt nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung.