



Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel



Produkt: **COMPO Schädlings-frei plus 1/4**
Gegen saugende und beißende Insekten an
Zierpflanzen in Haus und Garten

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete

Schadorganismus	Kulturart
Saugende Insekten z. B. Blattläuse, Thripse, Zikaden, Blattwanzen u.a.	Zierpflanzen (Freiland, unter Glas, Zimmer, Büroräume und Balkone)
Woll- oder Schmierläuse, Schildlausarten	Zierpflanzen (unter Glas, Zimmer, Büroräume und Balkone)
Mottenschildläuse (Weiße Fliege)	Zierpflanzen (unter Glas, Zimmer, Büroräume und Balkone)
Spinnmilben	Zierpflanzen (unter Glas, Zimmer, Büroräume und Balkone)
Blattläuse	Kernobst
Beißende Insekten* wie z.B. Käferlarven, Schmetterlingsraupen, Blattwespenlarven	Zierpflanzen (Freiland, unter Glas)

*Anwendung nach § 18a PflschG (Lückenindikation) nur für den Erwerbsgartenbau genehmigt.



Produkt:

COMPO Schädlings-frei plus

2/4

Produkteigenschaften

- Pflanzlicher Wirkstoff aus der Chrysanthemenblüte und Rapsöl
- Für die Anwendung im Haus, unter Glas und im Freiland
- Wirksam gegen die ausgewachsenen Insekten aber auch gegen deren Eier und Larven
- Gute Pflanzen- und Blütenverträglichkeit
- Nicht bienengefährlich

Technische Angaben

Produkt-Typ:	Insektizid, flüssig
Wirkstoff:	4,59 g/l Natur-Pyrethrum 825,3 g/l Rapsöl
Kennzeichnung:	Xi Reizend, N Umweltgefährlich
Zulassungsnummer:	04780-64
Österr. Pfl. Reg.-Nr.:	900812
Packungsgröße:	250 ml Dosierflasche

Anwendung

Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Konzentrat, wie in der folgenden Tabelle beschrieben, in Wasser geben und gut durchmischen. Für eine optimale Wirkung müssen die Pflanzen – auch die Blattunterseiten – tropfnass gespritzt werden. Keine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen, daher bevorzugt frühmorgens oder in den Abendstunden spritzen. Immer nur soviel Spritzbrühe ansetzen, wie an einem Tag benötigt wird. Reste der Spritzbrühe nicht aufbewahren sondern 1:10 mit Wasser verdünnen und auf den behandelten Kulturen ausbringen. Nicht ins Grundwasser gelangen lassen.



Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel

Produkt:

COMPO Schädlings-frei plus

3/4

Anwendung

Schädling	Anwendungsgebiet	Aufwandmenge Maximale Anzahl der Anwendungen	Wartezeiten
Saugende Insekten z. B. Blattläuse, Thripse Zikaden, Blattwanzen u. a.	Zierpflanzen (Freiland, unter Glas, Zimmer, Büroräume und Balkone)	10 ml in 1 l Wasser. 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen.	keine
Woll- oder Schmier- läuse, Schildlausarten	Zierpflanzen (unter Glas, Zimmer, Büroräume und Balkone)	20 ml in 1 l Wasser. 2 Anwendungen im Abstand von 14 Tagen.	keine
Mottenschildläuse (Weiße Fliege)	Zierpflanzen (unter Glas, Zimmer, Büroräume und Balkone)	15 ml in 1 l Wasser. 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen.	keine
Spinnmilben	Zierpflanzen (unter Glas, Zimmer, Büroräume und Balkone)	10 ml in 1 l Wasser. 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen.	keine
Blattläuse	Kernobst	10 ml in 1 l Wasser. 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen.	3 Tage
Beißende Insekten*	Zierpflanzen	10 ml in 1 l Wasser. 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen.	keine

*Anwendung nach § 18 a PflSchG (Lückenindikation) nur für den Erwerbsgartenbau genehmigt.

Aufwandmenge in Abhängigkeit von der Pflanzenhöhe:

Zierpflanzen:	Pflanzenhöhe	Spritzbrühemengen
	Bis 50 cm	1 l Spritzbrühe für ca. 17 m ²
	50 – 125 cm	1 l Spritzbrühe für ca. 11 m ²
	über 125 cm	1 l Spritzbrühe für ca. 8,5 m ²

Anwendungszeitraum:

Die Anwendung erfolgt bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen.

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.



Produkt:

COMPO Schädlings-frei plus

4/4

Hinweise

Verträglichkeit:

COMPO Schädlings-frei plus ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung bei hart- und weichlaubigen Pflanzen gut pflanzenverträglich. An Farnen und Lantanen können vereinzelt Pflanzenschäden auftreten. Keine Anwendung bei Weihnachtssternen. Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen entstehen.

Hinweise

Diese Produktinformation ersetzt nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett- und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.